

ซิมซาน

zinsano

WIN TOGETHER.


HIGH PRESSURE WASHER
VACUUM CLEANER
WATER PUMP & GARDEN TOOLS



ZINSANO.COM



THAILAND BRAND



FA0801



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO FA0801

Motor : Universal Motor 1.15 kW/1.5hp. Operation System : Total Stop System
Max. Pressure : 80 Bar Flow Rate : 270 L/hr Max. inlet Water Temperature : 50°C



FA0802



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO FA0802

Motor : Universal Motor 1.15 kW/1.5hp. Operation System : Total Stop System
Max. Pressure : 80 Bar Flow Rate : 270 L/hr Max. inlet Water Temperature : 50°C



FA0901



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO FA0901

Motor : Universal Motor 1.2 kW /1.6hp. Operation System : Total Stop System
Max. Pressure : 90 Bar Flow Rate : 300 L/hr Max. inlet Water Temperature : 40°C



FA0902



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO FA0902

Motor : Universal Motor 1.2 kW/1.6hp. Operation System : Total Stop System
Max. Pressure : 90 Bar Flow Rate : 300 L/hr Max. inlet Water Temperature : 40°C



FA0903



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO FA0903

Motor : Universal Motor 1.2 kW/1.6hp. Operation System : Total Stop System
Max. Pressure : 90 Bar Flow Rate : 300 L/hr Max. inlet Water Temperature : 40°C



FA1001



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO FA1001

Motor : Universal Motor 1.4 kW/1.9hp. Operation System : Total Stop System
Max. Pressure : 100 Bar Flow Rate : 340 L/hr Max. inlet Water Temperature : 50°C



FA1004



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO FA1004

Motor : Universal Motor 1.4 kW/1.9hp. Operation System : Total Stop System
Max. Pressure : 100 Bar Flow Rate : 340 L/hr Max. inlet Water Temperature : 50°C



AMAZON PLUS



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO AMAZON PLUS

Motor : Universal Motor 1.4 kW/1.9hp. Operation System : Total Stop System
Max. Pressure : 100 Bar Flow Rate : 390 L/hr Max. inlet Water Temperature : 50°C



WWW.ZINSANO.COM

FA1201



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO FA1201
Motor : Universal Motor 1.6 kW/2.2hp. Operation System : Total Stop System
Max. Pressure : 120 Bar Flow Rate : 400 L/hr Max. inlet Water Temperature : 50°C



FA1202



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO FA1202
Motor : Universal Motor 1.5 kW/2.0hp. Operation System : Total Stop System
Max. Pressure : 120 Bar Flow Rate : 360 L/hr Max. inlet Water Temperature : 40°C



ZN1101



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO ZN1101
Motor : Universal Motor 1.5 kW/2hp. Operation System : Total Stop System
Max. Pressure : 110 Bar Flow Rate : 342 L/hr Max. inlet Water Temperature : 40°C



ZN1301



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO ZN1301
Motor : Universal Motor 1.8 kW/2.4hp. Operation System : Total Stop System
Max. Pressure : 130 Bar Flow Rate : 402L/hr Max. inlet Water Temperature : 40°C



AD1101



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO AD1101
Motor : Induction Motor 1.4 kW/1.9hp. Operation System : Total Stop System
Max. Pressure : 110 Bar Flow Rate : 330L/hr Max. inlet Water Temperature : 40°C



AD1401



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO AD1401
Motor : Induction Motor 1.6 kW/2.2hp. Operation System : Total Stop System
Max. Pressure : 140 Bar Flow Rate : 400L/hr Max. inlet Water Temperature : 40°C



AD1601



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO AD1601
Motor : Induction Motor 2.0 kW/2.7hp. Operation System : Total Stop System
Max. Pressure : 160 Bar Flow Rate : 430L/hr Max. inlet Water Temperature : 50°C



AD1801



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO AD1801
Motor : Induction Motor 2.5 kW/3.4hp. Operation System : Total Stop System
Max. Pressure : 180 Bar Flow Rate : 500L/hr Max. inlet Water Temperature : 50°C



PR1301



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO PR1301
Motor : Induction Motor 2.2 kW/3hp. Operation System : By Pass
Max. Pressure : 130 Bar Flow Rate : 500L/hr Max. inlet Water Temperature : 50°C



VIP BLU



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO VIP BLU
Motor : Induction Motor 2.2 kW/3hp. Operation System : By Pass
Max. Pressure : 130 Bar Flow Rate : 500L/hr Max. inlet Water Temperature : 50°C



ZNT 8.14



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO ZNT 8.14
Motor : Induction Motor 2.2 kW/3hp. Operation System : By Pass
Max. Pressure : 140 Bar Flow Rate : 438L/hr Max. inlet Water Temperature : 50°C



PR1401



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO PR1401
Motor : Induction Motor 2.1 kW/2.8hp. Operation System : Total Stop System
Max. Pressure : 140 Bar Flow Rate : 500L/hr Max. inlet Water Temperature : 50°C



XMT 11.15



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO XMT 11.15
Motor : Induction Motor 2.2 kW/3hp. Operation System : By Pass
Max. Pressure : 150 Bar Flow Rate : 660L/hr Max. inlet Water Temperature : 60°C



HRK 15.20



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO HRK 15.20
Motor : Induction Motor 5.5 kW/7.3hp. Operation System : By Pass
Max. Pressure : 200 Bar Flow Rate : 900L/hr Max. inlet Water Temperature : 60°C



PR2001



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO PR2001
Motor : Induction Motor 2.2 kW/3hp. Operation System : Total Stop System
Max. Pressure : 200 Bar Flow Rate : 480L/hr Max. inlet Water Temperature : 60°C



PR2501



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ZINSANO PR2501
Motor : Induction Motor 5.5 kW/7.3hp. Operation System : Total Stop Delay
Max. Pressure : 250 Bar Flow Rate : 900L/hr Max. inlet Water Temperature : 60°C



PR1601



เครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูง
ZINSANO PR1601
Motor : Induction Motor 2.4 kW/3.2hp. Operation System : Total Stop Delay
Max. Pressure : 160 Bar Flow Rate : 480L/hr Max. inlet Water Temperature : 80°C
Fuel Tank Max : Diesel 20L. Sound Power Level : Lp 93-Lw 96 (A) dB
Ingress Protection Rating : IP54 Piston Material : Ceramic 100%



Z180-SD



เครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูง
ZINSANO Z180-SD
Motor : Induction Motor 2.6 kW/3.5hp. Operation System : Total Stop Delay
Max. Pressure : 180 Bar Flow Rate : 10L/min Max. inlet Water Temperature : 90°C
Fuel Tank Max : Diesel 35L. Sound Power Level : Lp 93-Lw 96 (A) dB
Ingress Protection Rating : IP54 Source Input : 230V/50Hz. 1Ph+G



Z250-SPP



เครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูง
ZINSANO Z250-SPP
Motor : Induction Motor 7.2 kW/9.7hp. Operation System : Total Stop Delay
Max. Pressure : 250 Bar Flow Rate : 15L/min Max. inlet Water Temperature : 140°C
Fuel Tank Max : Diesel 35L. Sound Power Level : Lp 93-Lw 96 (A) dB
Ingress Protection Rating : IP54 Source Input : 400V/50Hz. 3Ph+G



zinsano

VACUUM CLEANER



DC5501



เครื่องดูดฝุ่นหายาบ 550 วัตต์
Dust Collector 550W

Max. volume flow : 900 m³/h. Max. vacuum : 1600 Pa

Hose Type : 5 micron Bag size : 65L.



VCS301



เครื่องดูดฝุ่นใบพัด 1500 วัตต์
Wet And Dry Vacuum Cleaner

Airflow : 1.8 m³/min Vacuum pressure : 17000 Pa

Sound Level : 70 dB (A) Dust Capacity : 30L.



DRACO



เครื่องดูดฝุ่นใบพัด 1500 วัตต์
Wet And Dry Vacuum Cleaner

Max. volume flow : 258 m³/h. Max. vacuum : 15300 Pa

Sound Level : 70 dB (A) Dust Capacity : 21L.



FORNAX



เครื่องดูดฝุ่นใบพัด 1600 วัตต์
Wet And Dry Vacuum Cleaner

Max. volume flow : 258 m³/h. Max. vacuum : 15300 Pa

Sound Level : 70 dB (A) Dust Capacity : 30L.



VELA



เครื่องดูดฝุ่นใบพัด 1400 วัตต์
Wet Vacuum Cleaner

Max. volume flow : 215 m³/h. Pump : 48W

Sound Level : 60 dB (A) Dust Capacity : 37L.



VIRGO3P



เครื่องดูดฝุ่นใบพัด 3300 วัตต์
Wet And Dry Vacuum Cleaner

Motor 3x2 stage By-pass : 3300W Max. Airflow : 510m³/h / 22500 Pa

Sound Level : 70 dB (A) Dust Capacity : 77L. Dust container : Polypropylene



VIRGO3S



เครื่องดูดฝุ่นใบพัด 3300 วัตต์
Wet And Dry Vacuum Cleaner

Motor 3x2 stage By-pass : 3300W Max. Airflow : 510m³/h / 22500 Pa

Sound Level : 70 dB (A) Dust Capacity : 77L. Dust Capacity : Stainless Steel 304



LADDER



เครื่องดูดฝุ่นใบพัด 1600 วัตต์
Dry Vacuum Cleaner

Max. volume flow : 108 m³/h. Max. vacuum : 19000 Pa

Sound Level : 59 dB (A) Dust Capacity : 11L.



zinsano

WATER PUMP & GARDEN TOOLS



4SP09055



ปีนบาดาล บ่อ 4 นิ้ว 0.55 kw 9 ใบพัด
Deep well submersible pump

Power : 0.55 kW/0.75hp. Stage : 9 H.Max. : 56 m. Q.Max. : 67 L/min.

Pump body : Stainless Well : 4" Outlet Size : 1.5"



4SP12075



ปีนบาดาล บ่อ 4 นิ้ว 0.75 kw 12 ใบพัด
Deep well submersible pump

Power : 0.75 kW/1hp. Stage : 12 H.Max. : 75 m. Q.Max. : 67 L/min.

Pump body : Stainless Well : 4" Outlet Size : 1.5"



4SP08075



ปีนบาดาล บ่อ 4 นิ้ว 0.75 kw 8 ใบพัด
Deep well submersible pump

Power : 0.75 kW/1hp. Stage : 8 H.Max. : 49 m. Q.Max. : 133 L/min.

Pump body : Stainless Well : 4" Outlet Size : 2"



4SP11110



ปีนบาดาล บ่อ 4 นิ้ว 1.1 kw 11 ใบพัด
Deep well submersible pump

Power : 1.1 kW/1.5hp. Stage : 11 H.Max. : 67 m. Q.Max. : 133 L/min.

Pump body : Stainless Well : 4" Outlet Size : 2"



4SP09110



ปีนบาดาล บ่อ 4 นิ้ว 1.1 kw 9 ใบพัด
Deep well submersible pump

Power : 1.1 kW/1.5hp. Stage : 9 H.Max. : 46 m. Q.Max. : 200 L/min.

Pump body : Stainless Well : 4" Outlet Size : 2"



4SP14150



ปีนบาดาล บ่อ 4 นิ้ว 1.5 kw 14 ใบพัด
Deep well submersible pump

Power : 1.5 kW/2hp. Stage : 14 H.Max. : 85 m. Q.Max. : 133 L/min.

Pump body : Stainless Well : 4" Outlet Size : 2"



4SP14220



ปีนบาดาล บ่อ 4 นิ้ว 2.2 kw 14 ใบพัด
Deep well submersible pump

Power : 3 kW/2.2hp. Stage : 14 H.Max. : 72 m. Q.Max. : 200 L/min.

Pump body : Stainless Well : 4" Outlet Size : 2"



ZEWP50 2"



เครื่องสูบน้ำ เบนซิน
Gasoline Water Pump

Power : 196cc/6.5hp. Fuel Tank : 3.6L. Max. Output Power : 3.8 kW/3600 r/min

Discharge Capacity : 30m³/h Suction x Discharge : 2" x 2"



ZEWP80 3"



เครื่องสูบน้ำ เบนซิน Gasoline Water Pump
 Power : 208cc/7hp. Fuel Tank : 3.6L. Max.Output Power : 4.0kW/3600 r/min
 Discharge Capacity : 55m³/h Suction x Discharge : 3" x 3"



ZEWP100 4"



เครื่องสูบน้ำ เบนซิน Gasoline Water Pump
 Power : 223cc/7.5hp. Fuel Tank : 3.6L. Max.Output Power : 4.6kW/3600 r/min
 Discharge Capacity : 85m³/h Suction x Discharge : 4" x 4"



EP-150



ปั๊มน้ำอัตโนมัติ Automatic Water Pump
 Power : 200W Max. Flow : 31L/min
 Max. Suction : 7 m. Inlet / Out Pipe Size : 1"/25mm.



PCB0501



ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเพิอ Peripheral Turbine Pump
 Power : 0.37 kW/0.5hp. Current : 2.6 A Max. Suction : 7 m.
 H.Max. : 35 m. Q.Max. : 35 L/min. Impeller : Brass Pipe Size : 1" x 1"



PCS0501



ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดสแตนเลส Centrifugal Pump
 Power : 0.37 kW/0.5hp. Current : 2.6 A Max. Suction : 7 m.
 H.Max. : 22 m. Q.Max. : 90 L/min. Impeller : Stainless Pipe Size : 1" x 1"



PCS0751



ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดสแตนเลส Centrifugal Pump
 Power : 0.55 kW/0.75hp. Current : 3.7 A Max. Suction : 7 m.
 H.Max. : 27 m. Q.Max. : 90 L/min. Impeller : Stainless Pipe Size : 1" x 1"



PCS1001



ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดสแตนเลส Centrifugal Pump
 Power : 0.75 kW/1hp. Current : 4.9 A Max. Suction : 7 m.
 H.Max. : 32 m. Q.Max. : 100 L/min. Impeller : Stainless Pipe Size : 1" x 1"



PCB1501



ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดทองเหลือง Peripheral Turbine Pump
 Power : 1.1 kW/1.5hp. Current : 6.7 A Max. Suction : 7 m.
 H.Max. : 15 m. Q.Max. : 350 L/min. Impeller : Brass Pipe Size : 1.5" x 1.5"



PCS2001



ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดสแตนเลส Centrifugal Pump
 Power : 1.5 kW/2hp. Current : 9 A Max. Suction : 7 m.
 H.Max. : 20 m. Q.Max. : 450 L/min. Impeller : Stainless Pipe Size : 2" x 2"



PJS0501



ปั๊มน้ำจืดกวดูดด้วยใบพัดสแตนเลส Jet Pump
 Power : 0.37 kW/0.5hp. Current : 2.6 A Max. Suction : 7 m.
 H.Max. : 35 m. Q.Max. : 40 L/min. Impeller : Stainless Pipe Size : 1" x 1"



PJS0751



ปั๊มน้ำจืดกวดูดด้วยใบพัดสแตนเลส Jet Pump
 Power : 0.55 kW/0.75hp. Current : 3.7 A Max. Suction : 7 m.
 H.Max. : 45 m. Q.Max. : 45 L/min. Impeller : Stainless Pipe Size : 1" x 1"




PJS1001



ปั๊มน้ำจืดกวดูดด้วยใบพัดสแตนเลส Jet Pump
 Power : 0.75 kW/1hp. Current : 4.9 A Max. Suction : 7 m.
 H.Max. : 52 m. Q.Max. : 50 L/min. Impeller : Stainless Pipe Size : 1" x 1"



PJB1001



ปั๊มน้ำจืดกวดูดด้วยใบพัดทองเหลือง Jet Pump
 Power : 0.75 kW/1hp. Current : 4.9 A Max. Suction : 7 m.
 H.Max. : 50 m. Q.Max. : 35 L/min. Impeller : Brass Pipe Size : 1.25" x 1"



ZCAP165



ปั๊มน้ำอัตโนมัติ Automatic Water Pump
 Power : 150W Max. Flow : 40L/min
 Max. Suction : 8 m. Inlet / Out Pipe Size : 1"/25 mm.



ZCAP265



ปั๊มน้ำอัตโนมัติ Automatic Water Pump
 Power : 250W Max. Flow : 52L/min
 Max. Suction : 8 m. Inlet / Out Pipe Size : 1"/25 mm.



ZCAP315



ปั๊มน้ำอัตโนมัติ Automatic Water Pump
 Power : 300W Max. Flow : 55L/min
 Max. Suction : 8 m. Inlet / Out Pipe Size : 1"/25 mm.



ZCAP415



ปั๊มน้ำอัตโนมัติ Automatic Water Pump
 Power : 400W Max. Flow : 63L/min
 Max. Suction : 8 m. Inlet / Pipe Size : 1.25"/35 mm. Outlet / Pipe Size : 1"/25 mm.



ZSB250



ปั๊มน้ำอัตโนมัติ Submersible Automatic Water Pump
 Power : 250W Max. Flow rate : 6000L/h
 Max. Submersible depth : 7 m. Lowest Pump Starting Level : 100 mm.



BC4271



เครื่องตัดหญ้าสายพาน 2 จังหวะ ZINSANO Brush Cutters
 Engine Type: 2-stroke CDI 42.7cc. Max. output : 1.1kw (1.5hp)
 Shaft diameter : 28 x1600 mm. Fuel tank capacity : 1L.



BC4272



เครื่องตัดหญ้าสายพาน 2 จังหวะ ZINSANO Brush Cutters
 Engine Type : 2-stroke CDI 42.7cc. Max. output : 1.1kw (1.5hp)
 Shaft diameter : 28 x1600 mm. Fuel tank capacity : 1L.



SY02H1



กระบอกพ่นยาชนิดอัตโนมัติด้วยมือ ZINSANO SY02H1
 Tank Capacity : 2.5L. Operation System : Total Stop System
 Flow Rate : 3 Bar 310ml. Max. inlet Water Temperature : 40°C



SY16M1



เครื่องพ่นยาสายพานหมีมือยอก 16 ลิตร ZINSANO SY16M1
 Tank Capacity : 16L. Flow Rate : 2-4 Bar
 Pressure regulator (open) : 1.4±0.2 Bar Pressure regulator (close) : 1±0.15 Bar



SY20M1



เครื่องพ่นยาสายพานหมีมือยอก 20 ลิตร ZINSANO SY20M1
 Tank Capacity : 20L. Flow Rate : 2-4 Bar
 Pressure regulator (open) : 1.4±0.2 Bar Pressure regulator (close) : 1±0.15 Bar



ศูนย์บริการสินค้าส่วนแอนด์ซันส์ SING SANGUAN & SONS SERVICE CENTER

ศูนย์บริการใหญ่ เลขที่ 130 หมู่ที่ 2 ตำบลลำไทรใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทร : 02-888-2777 แฟกซ์ : 02-888-2799
 GPS: N13.629717E100.586529

ศูนย์บริการสงขลา เลขที่ 14 ถนนโชติวิถียกสูง 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 094-685-5552, 074-239-316 แฟกซ์ : 074-239-317
 GPS: N6.994564E100.486037

ศูนย์บริการเชียงใหม่ เลขที่ 82/5 หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร : 053-244-794, 099-094-8999 แฟกซ์ : 053-244-794
 GPS: N18.822146E99.012602

Call Center 0-2888-2777



SD-MK-032 Rev.00 (17/01/2020) สามารถรับชมวิดีโอสาริตได้ที่ www.zinsano.com

